

04-TANKWAGEN



Materiales disponibles:

SS316


Codigo HS73072910

MS

Codigo HS74122000

ALU A356T6

Codigo HS76090000



VK Macho

TANKWAGEN VK Macho 14420-6

Tipo	INCH	ALU		SS316		FMS		PP	
		Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.
VK 50	1 1/2"			005099	0.45	005098	0.51		
VK 50	2"			005100	0.27	005103	0.35		
VK 80	3"	005120		005101	0.67	005104	0.76		
VK 100	4"			005102	1.02	005105	1.19		



Materiales disponibles:

SS316


Codigo HS73072910

MS

Codigo HS74122000

ALU A356T6

Codigo HS76090000



MK Hembra


TANKWAGEN MK Hembra 14420-6

Tipo	INCH	ALU		SS316		FMS		PP	
		Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.
MK50	1 1/2"					005097			
MK 50	2"			005110	0.22	005113	0.22		
MK 80	3"	005130		005111	0.44	005114	0.52		
MK 100	4"			005112	0.86	005115	0.89		
Con SECURITY LOCK									
MK 50	2"			S05110	0.65				
MK 80	3"			S05111	1.33				



Materiales disponibles:

SS316	Codigo HS73072910
ALU A356T6	Codigo HS76090000
MS C85700	Codigo HS74122000
PP	Codigo HS39174000
Reforzada con 25% hasta 30% de fibra de vidrio	



VB Macho


TANKWAGEN VB Macho 14420-6

DN	INCH	ALU		SS316		FMS		PP	
		Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr	Ref.	Peso/Gr.
VB 50	2"	005206	0,21	005200	0,28	005203	0,31	005197	0,04
VB 80	3"	005207	0,31	005201	0,64	005204	0,73	005198	0,11
VB 100	4"	005208	0,46	005202	1,01	005205	1,09	005199	0,18



Materiales disponibles:

SS316	Codigo HS73072910
ALU A356T6	Codigo HS76090000
MS C85700	Codigo HS74122000



MB Hembra

TANKWAGEN MB Hembra 14420-6

DN	INCH	ALU		SS316		FMS		Ref.	Peso/Gr.
		Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr		
MB 50	2"	005216	0,11	005210	0,27	005213	0,37		
MB 80	3"	005217	0,24	005211	0,66	005214	0,78		
MB 100	4"	005218	0,38	005212	0,97	005215	0,98		




Materiales disponibles:

SS316

Codigo HS73072910

MS C85700

Codigo HS74122000



Macho con Espiga Lisa

TANKWAGEN Macho con Espiga Lisa 14420-6

Tipo	INCH	SS316		MS		Ref.	Peso/Gr	Ref.	Peso/Gr.
		Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.				
GA013	1/2"			005309	-				
GA015	1/2"	005298	0,078						
GA019	3/4"	005299	0,138	005310	0,084				
GA 019	1"			005321	-				
GA025	3/4"			005320	-				
GA025	1"	005300	0,170	005311	0,119				
GA032	1 1/4"	005301	0,265	005312	0,178				
GA038	1 1/2"	005302	0,327	005313	-				
GA038	DN 35			005307	-				
GA040	1 1/2"			005308	0,231				
GA050	2"	005303	0,501	005314	0,349				
GA065	2 1/2"	005297	0,858	005319	0,599				
GA075	3"	005304	1,228	005315	0,888				
GA075	4"	005306	-						
GA080	3"	005296	1,151	005317	0,941				
GA 100	4"	005305	2,901	005316	1,892				




Materiales disponibles:

SS316

Codigo HS73072910

MS C85700

Codigo HS74122000



Hembra con Espiga Lisa

TANKWAGEN Hembra con Espiga Lisa 14420-6

Tipo	INCH	SS316		MS		Ref.	Peso/Gr	Ref.	Peso/Gr.
		Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.				
GI013	1/2"	005398	0,051	005409	0,056				
GI019	3/4"	005399	0,071	005410	0,078				
GI025	1"	005400	0,095	005411	0,106				
GI032	1 1/4"	005397	0,157	005412	0,174				
GI032	2"			005406	-				
GI038	1 1/2"	005401	0,235	005413	0,261				
GI038	DN 35			005407	-				
GI050	1 1/2"			005408	-				
GI050	2"	005402	0,448	005414	0,498				
GI065	2 1/2"	005420		005416	0,620				
GI075	3"	005403	0,912	005417	1,013				
GI080	3"			005418	-				
GI100	4"			005419	1,456				




Materiales disponibles:

SS316

Codigo HS73072910

MS C85700

Codigo HS74122000



Macho con Espiga Estriada

TANKWAGEN Macho con Espiga Estriada

Tipo	INCH	SS316		MS					
		Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr	Ref.	Peso/Gr.
GA 013	1/2"	005360	0,100	005329	0,056				
GA 019	3/4"	005361	0,153	005330	0,084				
GA 025	1"	005362	0,198	005331	0,119				
GA 032	1 1/4"	005363	0,265	005332	0,178				
GA 038	1 1/2"	005364	0,358	005333	0,231				
GA 050	2"	005365	0,500	005334	0,349				
GA 065	2 1/2"	005366	0,858	005335	0,599				
GA 075	3"	005367	1,251	005336	0,888				
GA 100	4"	005368	-	005337	1,892				
GA 035	1 1/4"			005359					




Materiales disponibles:

SS316

Codigo HS73072910

MS C85700

Codigo HS74122000



Hembra con Espiga Estriada

TANKWAGEN Hembra con Espiga Estriada

DN	INCH	SS316		MS					
		Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr	Ref.	Peso/Gr.
GI 013	1/2"	005350	0,050	005345	0,056				
GI 019	3/4"	005351	0,070	005346	0,078				
GI 025	1"	005352	0,095	005338	0,106				
GI 032	1 1/4"	005353	0,157	005339	0,174				
GI 038	1 1/2"	005354	0,235	005340	0,261				
GI 050	2"	005355	0,448	005341	0,498				
GI 065	2 1/2"	05356	0,558	005342	0,620				
GI 075	3"	005357	0,912	005343	1,013				
GI 100	4"	005358	1,310	005344	1,456				



Materiales disponibles:

ALU A356 T6


SS316

MS C85700

Codigo HS76090000

Codigo HS73072910

Codigo HS74122000



Adrazaderas de Seguridad

TANKWAGEN Adrazaderas de Seguridad EN 14420-2 DIN2817


Tipo	ØOutside Hose	ALU		SS316		MS		Ref.	Peso/Gr.
		Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.		
13 x 5	22-24	005509	0,11	005539	0,25				
13 x 6	23-26			005558	-				
19 x 6	30-33	005510	0,13	005540	0,31	005553	0,31		
25 x 5	34-36	005526	0,14						
25 x 6	36-39	005511	0,14	005541	0,33				
32 x 5	41-43	005525	0,16						
32 x 6	43-46	005512	0,15	005542	0,35				
32 x 8	47-50	005527	0,15						
35 x 6	47-50	005508	-						
38 x 5	47-49	005524	0,15						
38 x 6,5	50-52	005513	0,16	005543	0,38	005554	0,45		
38 x 8	53-56	005520	0,18	005555	0,45				
38 x 10	57-60	005522	0,17						
40 x 7	53-56	005523	0,18						
40 x 10	58-61			005547	-				
45 x 7	58-61								
50 x 5	59-61	005505	-						
50 x 5,5	60-62	005532	0,27						
50 x 6	61-63	005530	0,27						
50 x 8	64-67	005514	0,27	005544	0,69				
50 x 10	69-71	005531	0,33	005552	-				
63 x 6	74-77	005534	0,43	005557	0,87				
63 x 8	78-82	005515	0,43	005545	-				
65 x 7	78-82			005549	-				
65 x 10	84-87	005533	0,49						
75 x 6	86-90	005535	0,49	005556	1,18				
75 x 8	89-93	005518	0,49	005546	1,20				
75 x 10	94-97	005521	0,52						
80 x 8	94-97	005516	0,47	005550	-				
90 x 6,5	101-105	005538	1,09						
100 x 8	114-119	005517	1,15	005548	2,90				
100 x 10	118-122	005519	1,88						
100 x 14	126-130	005537	3,78						
125 x 10	143-148	005536	3,30	005551	-				
150 x 10	168-174	005528	6,50	005552	11,92				
150 x 13	174-184	005559	3,70						
200 x 12	222-229	005529	6,65						
200 x 16	230-239	005507	-						



Materiales disponibles:

ALU A356 T6

Codigo HS76090000



Adrazaderas de Seguridad-Pasador

TANKWAGEN Adrazaderas de Seguridad-Pasador EN 14420-3 DIN2817

Tipo	ØOutsi- de Hose	ALU							
		Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr	Ref.	Peso/Gr.
25 x 6	36-39	005560	0,14						
32 x 6	43-46	005561	0,15						
38 x 6,5	50-52	005562	0,15						
50 x 8	64-67	005563	0,29						
63 x 8	76-80	005564	0,43						
75 x 8	89-93	005565	0,49						
100 x 8	114-119	005566	-						



Materiales disponibles:

TEFLON

Codigo HS40169300


PU

Codigo HS39269097

Junta Rosca para GI en INOX

TANKWAGEN Junta Rosca para GI en INOX

DN	INCH	TEFLON		PU					
		Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr	Ref.	Peso/Gr.
DN19	3/4"	005901	0,01	005910	0,01				
DN25	1"	005902	0,01	005911	0,01				
DN32	1 1/4"	005903	0,02	005912	0,01				
DN38	1 1/2"	005904	0,02	005913	0,02				
DN50	2"	005905	0,03	005914	0,02				
DN65	2 1/2"	005906	0,05	005915	0,03				
DN80	3"	005907	0,08	005916	0,05				
DN100	4"	005908	0,14	005917	0,08				



Materiales disponibles:

VITON	Codigo HS40169300
HYPALON	Codigo HS40169300
EDPM	Codigo HS40169300
NBR	Codigo HS40169300

Junta Labial / Junta Plana


TANKWAGEN Junta Labial/Junta Plana

Tipo	INCH	TORIC NBR	NBR BLUE		VITON BLACK		EPDM BLACK		CSM GREEN	
		BLACK	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr	Ref.	Peso/Gr.
Lip Seals MK										
DN50	2"		005605	0,11	005615	0,14	005625	0,8	005635	0,9
DN80	3"		005607	0,23	005617	0,29	005627	0,18	005637	0,22
DN100	4"	005798		0,38					005799	0,29
Flat Seals MB										
DN50	2"		005705	0,8	005715	0,11	005735	0,9		
DN80	3"		005707	0,9	005717	0,22	005737	0,18		



Materiales disponibles:

SS316	Codigo HS73072910
MS C85700	Codigo HS74122000



Reducciones macho X macho

TANKWAGEN Reducciones macho X macho

SIZE	SS316		MS		Ref.	Peso/Gr	Ref.	Peso/Gr.
	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.				
3/8" X 1/2"	-		005001	-				
1/2" X 3/4"	005025	0,13	005002	0,05				
3/4" X 1"	005026	0,10	005003	0,13				
1/2" X 1"	005027	-	-					
1" X 1 1/4"	005028	0,20	005004	0,20				
1" X 1 1/2"	005029	0,25	-					
1 1/4" X 1 1/2"	005030	0,24	005005	0,22				
1 1/4" X 2"	005031	0,32	005006	0,41				
1 1/2" X 2"	005032	0,32	005007	0,35				
2" X 2 1/2"	005033	0,55	005008	0,69				
2" X 3"	005034	0,54	005009	0,73				
2 1/2" X 3"	005035	0,58	005010	0,59				
3" X 4"	005036	1,24	005011	1,05				




Materiales disponibles:

SS316

Codigo HS73072910

MS C85700

Codigo HS74122000



Machon

TANKWAGEN Machon


SIZE	SS316		MS						
	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr	Ref.	Peso/Gr.	Ref.
1/2"	005037	0,05	005012	0,04					
3/4"	005038	0,06	005013	0,06					
1"	005039	0,13	005014	0,14					
1 1/4"	005040	0,16	005015	0,17					
1 1/2"	005041	0,25	005016	0,23					
2"	005042	0,37	005017	0,32					
2 1/2"	005043	0,55	005018	0,56					
3"	005044	0,66	005019	0,64					
4"	005045	1,05	005020	1,03					



Materiales disponibles:

MS C85700

Codigo HS74122000



Reduccion Macho X Hembra

TANKWAGEN Reduccion Macho X Hembra

SIZE		MS							
Macho	Hembra	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr	Ref.	Peso/Gr.
1 1/2"	2"	005046	0,35						
2"	1 1/2"	005047	0,23						
2"	2"	005048	-						
2"	2 1/2"	005049 *	0,42						
2"	3"	005050 *	1,17						
2 1/2"	2"	005051	0,52						
2 1/2"	2 1/2"	005052 *	-						
2 1/2"	3"	005053 *	0,72						
3"	2"	005054 *	0,41						
3"	2 1/2"	005055 *	0,57						
3"	3"	005056 *	-						
3"	4"	005057 *	1,08						
4"	3"	005058 *	0,97						


* NOT TOOL



Materiales disponibles:

MS C85700

Codigo HS74122000



Macho / Hembra Gasolina

TANKWAGEN Hembra & Macho para Manguera para gasolina


Tipo	CMS							
	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.	Ref.	Peso/Gr.
Hembra para Manguera para gasolina								
G 1"	15 X5 MM	RAKF155	1,61					
G 1"	19 X5 MM	RAKF195	1,96					
G 1"	25 X5 MM	RAKF255	2,31					
Macho para Manguera para gasolina								
G 1"	15 X5 MM	RAKM155	2,02					
G 1"	19 X5 MM	RAKM195	2,68					
G 1"	25 X5 MM	RAKM255	3,28					



Materiales disponibles:

RAK - 050/ 080 Pistolas automaticas estan diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Son ligeras y faciles de utilizar. Nuestras pistolas son solidas y ofrecen un rendimiento de larga vida con un servicio confiable.

Materiales:
 Cuerpo: Aluminio
 Vástago: Acero Inoxidable
 Juntas: Buna-N / Viton / PU
 Juntas vástago: Sello de aceite deviton



Pistola Automatica

TANKWAGEN Pistola Automatica RAK-050 / 080


Caudal	Boquilla	Racor giratorio	Ref.	Peso				
0-50L/min	Ø21 MM	3/4" / 1" en BSP / NPT	RAK-050					
0-80L/min	Ø25 MM	3/4" / 1" en BSP / NPT	RAK-080					



Materiales disponibles:

RAK - 120 Pistolas automáticas están diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Nuestras pistolas de servicio pesado con su gran caudal (120L / min) son ideales para camiones y servicio de flota de autobuses. Son sólidas, ligeras y fáciles de manejar. Nuestras pistolas ofrecen un alto rendimiento con un servicio confiable.

Materiales:
 Cuerpo: Aluminio
 Vástago: Acero Inoxidable
 Juntas: Buna-N / Viton / PU
 Juntas vástago: Sello de aceite deviton



Pistola Automatica

TANKWAGEN Pistola Automatica RAK-120


Caudal	Boquilla	Racor giratorio	Ref.	Peso				
0-120 L/Min	Ø31 MM	1" en BSP (P) (T)/ NPT	RAK-120					



Materiales disponibles:

ASN- 60 Pistolas automáticas están diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Son ligeras y fáciles de usar. Nuestras pistolas de servicio pesado con su gran caudal de (120 / min) son ideales para camiones y servicio de flota de autobuses. Nuestras pistolas son solidas, ligeras y fáciles de manejar. Nuestras pistolas ofrecen un alto rendimiento de vida con un servicio confiable

Materiales:
 Cuerpo: Aluminio
 Vástago: Acero Inoxidable
 Juntas: Buna-N / Viton / PU
 Juntas vástago: Sello de aceite de viton/Graphite con Teflon



Pistola Automatica

TANKWAGEN Pistola Automatica ASN-060 / 120

Caudal	Boquilla	Racor giratorio	Ref.	Peso				
0-60L/min	Ø24 MM	3/4" en BSP/NPT	ASN-060					
0-120L/min	Ø33 MM	1" en BSP / NPT	ASN-120					